



Colours of Nature®


Ceresit



Ceresit Ceretherm – Sistemele de termoizolație pentru fațade

Soluții durabile pentru confortul și stilul dumneavoastră

Grație sistemelor de termoizolație pentru fațade Ceresit Ceretherm, vă puteți bucura de confort superior și costuri semnificativ reduse privind încălzirea sau răcirea casei dumneavoastră. De asemenea, o astfel de soluție de izolație contribuie la crearea unui aspect estetic unic al casei dumneavoastră. În interiorul acestei broșuri puteți găsi mai multe beneficii oferite de sistemele Ceresit Ceretherm.



Henkel

Quality for Professionals

De ce trebuie protejate termic clădirile?

Izolația termică de calitate ridicată vă oferă numeroase avantaje pentru o viață mai confortabilă și mai eficientă în materie de costuri. Ceresit Ceretherm - Sistemele de termoizolație pentru fațade excelează în toate aspectele care vă fac să vă bucurați pe deplin de casa dumneavoastră, aducând totodată economii importante la bugetul dumneavoastră. Sistemele de termoizolație Ceresit Ceretherm pot fi folosite atât pentru izolarea clădirilor mari, cât și a caselor pentru o singură familie, în cazul clădirilor noi și totodată al acelor care necesită renovare termică. Niciodată nu este prea târziu pentru a vă îmbunătăți locuința!

■ Reduceți costurile aferente energiei

economisiți bani consumând mai puțină energie pentru încălzirea sau răcirea casei dumneavoastră.

Într-o casă neizolată destinată unei familii, un procent de până la 40% din căldura totală se pierde prin pereți. Sistemele de termoizolație Ceresit Ceretherm reduc aceste pierderi în mod semnificativ, diminuând costurile aferente încălzirii și răcirii.



■ Bucurați-vă de căldură

astfel încât dumneavoastră și familia dumneavoastră să beneficiați de mai mult confort.


Izolația termică oferă temperaturi mai mari la interior în lunile dificile de toamnă și iarnă. De asemenea, pereții au o temperatură mai ridicată, ceea ce contribuie la senzația generală de confort.



■ Creșteți valoarea casei dumneavoastră

prin îmbunătățirea clasei energetice.

Clădirile izolate termic se evidențiază prin consumul redus de energie dovedit prin certificatul energetic. Astfel, aplicând sistemele de termoizolație Ceresit Ceretherm, veți mări valoarea de piață a casei dumneavoastră.



■ Trăiți viața confortabil

bucurându-vă permanent de temperatura perfectă la interior.

Sistemele de termoizolație Ceresit Ceretherm nu lucrează în favoarea dumneavoastră doar pe timpul anotimpurilor reci, ci și în timpul verilor călduroase. Grație izolației termice, temperatura în interiorul casei dumneavoastră vă asigură confort permanent și echilibrat.



■ Înfrumusețează și dă stil fațadei dumneavoastră

deoarece aspectul contează întotdeauna.

Aplicarea sistemului de izolare contribuie la aspectul atrăgător al fațadei. Vă oferim o paletă largă de tencuieli și vopsele pentru a face din casă un loc pe gustul dumneavoastră.



■ Protejați mediul înconjurător

utilizând mai puțini combustibili fosili.

Știați că încălzirea clădirilor neizolate generează până la 35% din emisiile de carbon globale? Reducând nevoile de încălzire protejăm mediul înconjurător.



Aveți încredere în experiența și în cunoștințele dovedite în practică

Soluții excelente, omologate de Henkel

Sistemele de izolare termică de înaltă calitate Ceresit au în spate experiența și cunoștințele vaste marca Henkel dovedite în practică.

Ceresit oferă produse și sisteme de izolare termică:

- durabile, eficiente și rezistente
- inovatoare și bazate pe tehnologii noi
- îmbogățite cu formula BioProtect pentru protecție împotriva contaminării biologice a fațadei (alge, ciuperci etc.)
- omologate de Agreement Tehnic European (ETA), dovada cea mai solidă a calității și a fiabilității ridicate ale produselor care compun sistemele de termoizolație Ceresit Ceretherm
- variate (adevrate nevoilor și potențialului dumneavoastră economic)
- adecvate pentru clădiri noi și „vechi” renovate



Folosiți doar componentele sistemelor de termoizolație Ceresit Ceretherm.

Doar componentele de sistem ale unui singur producător sunt:

- total compatibile în ceea ce privește proprietățile fizice și chimice
- protejate de garanție
- testate integral în condiții extreme
- testate pentru o durabilitate de 25 de ani



Finisaj elegant și atrăgător

Sistemele de termoizolație Ceresit Ceretherm îmbunătățesc nu doar proprietățile fizice ale unei clădiri, ci și aspectul.

Datorită gamei variate de tencuieli decorative și vopsele ale sistemului, fațada devine mai atractivă și cu un aspect puternic personalizat.

Tencuielile Ceresit oferă o protecție eficientă împotriva apei și murdăriei și, în plus, aduc o multitudine de tipuri și texturi pentru tencuielile acrilice, silicatică, siliconice sau siliconico-silicatică.

Texturi cu aspect de „scoarță de copac”



Tencuiala este îmbogățită cu granulație specială care creează un model vertical, orizontal sau circular deosebit.

Texturi cu aspect de „praf de piatră”



Conținutul ridicat de granule de mici dimensiuni creează aspectul omogen de piatră, o alegere elegantă pentru multe case.

Gama variată Colours of Nature®

Tencuielile sunt oferite într-o gamă variată de culori care aduc casei aspectul unic pe care îl doriți. Dacă doriți să revopsiți fațada, alegeți o variantă de vopsea de calitate ridicată.





Oceane și mări, prospețime și claritate. Culoarea albastră este cea care aduce vitalitate și energie în viața dumneavoastră. Ceresit vă oferă o gamă largă de nuanțe de albastru, de la cele foarte deschise până la cele foarte închise.

Alegerea perfectă pentru cei care doresc tonuri calde de galben, prietenoase și tonuri maro. Acestea sunt culorile care inspiră optimism, viață trăită din plin și aduc amintiri fericite. Bucurați-vă de casa îmbrăcată în tonuri de culoarea nisipului.



Colours of Nature®


Bucurați-vă de ele în căminul dumneavoastră!

Culorile prezentate în acest paletar se referă la toate tencuielile decorative și vopselele Ceresit. Tencuielile pot fi acrilice, silicatiche, siliconice și siliconico-silicatiche, iar vopselele, acrilice, silicatiche și siliconice. Culorile din prezentul catalog sunt reproduse prin mijloace tipografice, prin urmare pot fi ușor diferite de culorile originale. În cazul în care alegerea culorii prezintă o importanță deosebită, vă recomandăm să vă raportați la mostra corespunzătoare.



Nuanțele de maro de Andaluzia și lavandă de Provence sunt exemple ale celui mai mare grup de culori Ceresit. Simbolizează dragostea pentru natură, tradiție și nevoia fundamentală de a fi aproape de pământ. Acestea sunt culorile autentice, mereu frumoase, indiferent de modă și dispoziții capricioase.

Deschis sau închis, verde pur sau albăstriu. Acestea sunt culorile care simbolizează liniștea, armonia și dragostea pentru natură. Concepute de Ceresit, culorile vor face din casa dumneavoastră un colț de natură și un element pozitiv în peisajul local.





Tencuielile mozaicate sunt un produs de top, disponibil într-o gamă largă de culori decorative. Sunt recomandate atât pentru pereți interiori, cât și pentru pereți exteriori care tind să se murdărească rapid, de exemplu coridoare, scări, plintă, pedestale, ferestre și praguri de ușă. Acestea corectează orice zgârietură a suprafețelor și oferă un finisaj atrăgător casei dumneavoastră.



Ceresit

Colours of Nature[®]

Natura la tine acasă!

Tencuieli decorative Ceresit

Indiferent de limbă sau cultură, cu toții vedem lumea în milioane de culori. Apreciem prin culoare calitatea vieții și a lucrurilor care ne înconjoară. Arhitecți, designeri, artiști, muziceni, cu toții concertează pentru noi o lume colorată.

Și chiar dacă nu vei reuși niciodată să exprimi în cuvinte caracterul complex al culorilor, vei continua să îți imaginezi și să surprinzi lumea din jurul tău în culori. Culoarea te ajută să îți păstrezi amintirile, să îți exprimi emoțiile și să îți manifesti personalitatea în relație cu cei din jurul tău.

Inspirați de natură, îți oferim **Colours of Nature** și te invităm să dai suflet și formă casei tale cu ajutorul culorilor. Privește în jur și surprinde spectacolul de culoare al naturii în minunata sa complexitate!

Pe tine ce culori te inspiră?



www.ceresit.ro

Henkel

Quality for Professionals

Cheia este în sistem

Sistemele de termoizolație sunt alcătuite din elemente ușor de pregătit sau gata de utilizare, principalul material termoizolant fiind polistirenul expandat. Eficacitatea termoizolării cu polistiren, rezistența la factorii atmosferici și mecanici, precum și rezistența la contaminarea microbiologică (mușcași și alge) sunt superioare prin comparație cu ale altor materiale de izolare.

Cu toate acestea, există anumiți factori care merită luați în considerare în alegerea finală.

Sisteme de polistiren expandat



- pentru toate structurile din cărămidă și beton
- soluția economică
- material foarte ușor
- pericol zero de încărcare excesivă a structurii clădirii
- ușor de utilizat
- ignifug

Sistemele de termoizolație **Ceresit Ceretherm** sunt disponibile în mai multe variante ce răspund nevoilor dumneavoastră specifice.

Aruncați o privire și decideți care este cea mai bună soluție pentru casa dumneavoastră.

Sisteme de termoizolație pe bază de polistiren

Sistem de termoizolație pe bază de vată minerală

		Sistemul Ceretherm Basic	Sistemul Ceretherm Clasic	Sistemul Ceretherm Ceramic	Sistemul Ceretherm Express	Sistemul Ceretherm Mineral
		Economic	Optim	Excelent	Foarte rapid și inovator	Optim
		<ul style="list-style-type: none"> • Soluție economică • Ideal pentru programul național de reabilitare termică • Rezistență la mușcași și alge • Ignifug (nu propagă focul) 	<ul style="list-style-type: none"> • Soluție sigură și fiabilă de cea mai înaltă calitate • Rezistență deosebită la factorii mecanici și atmosferici • Durabilitate ridicată datorită combinației unice de fibre • Rezistență la mușcași și alge • Ignifug (nu propagă focul) • Îndeplinește cerințele ETA (European Technical Approval) 	<ul style="list-style-type: none"> • Soluție estetică și durabilă de cea mai înaltă calitate • Aplicare rapidă • Elastic • Durabilitate ridicată • Rezistență la mușcași și alge • Ignifug (nu propagă focul) • Disponibil și în varianta de iarnă*, aplicare până la 0 grade Celsius • Îndeplinește cerințele ETA (European Technical Approval) 	<ul style="list-style-type: none"> • Soluție inovatoare de cea mai înaltă calitate • Aplicare foarte rapidă • Elastic • Durabilitate ridicată • Rezistență deosebită la factorii mecanici și atmosferici • Rezistență la mușcași și alge • Ignifug (nu propagă focul) 	<ul style="list-style-type: none"> • Durabilitate ridicată • Proprietăți acustice îmbunătățite • Permeabilitate foarte ridicată la vapori • Rezistență la mușcași și alge • Ignifug (nu propagă focul)
Fixare	Mortar adeziv	CT 81 / CT 82	CT 85 / CT 83	CT 85 / *CT 85 Winter	CT 84 Express	CT 180, CT 190
	Material termoizolant	Polistiren expandat Ceresit Ceretherm Basic cu grosimea de până la 25 cm	Polistiren expandat Ceresit Ceretherm Clasic cu grosimea de până la 25 cm	Polistiren expandat Ceresit Ceretherm Ceramic (sistem ceramic) cu grosimea de până la 25 cm	Plăci de polistiren expandat și extrudat cu grosimea de până la 25 cm	Plăci de vată minerală
Strat armat	Plasă de fibră de sticlă	Densitate de cel puțin 145 g/mp	Densitate de cel puțin 165 g/mp	Două straturi de fibră de sticlă cu densitatea de 165 g/mp	Densitate de cel puțin 145 g/mp	Densitate de cel puțin 145 g/mp
	Adeziv și masă de spaclu	CT 82	CT 85	CT 85	CT 85	CT 190
	Amorsă	CT 16	CT 15, CT 16		CT 16	CT 15, CT 16
Tencuieli decorative	Acrilice	CT 60, CT 63, CT 64	CT 60, CT 63, CT 64		CT 60, CT 63, CT 64	
	Silicatic		CT 72, CT 73		CT 72, CT 73	CT 72, CT 73
	Siliconice		CT 74, CT 75		CT 74, CT 75	CT 74, CT 75
	Silicono-silicatic		CT 174, CT 175		CT 174, CT 175	CT 174, CT 175
	Mozaicate	CT 77	CT 77	CT 77		CT 77
Vopsele de fațadă	Acrilice	CT 42, CT 44	CT 42, CT 44	CT 42, CT 44	CT 42, CT 44	
	Silicatic	CT 54	CT 54	CT 54	CT 54	CT 54
	Siliconice	CT 48	CT 48	CT 48	CT 48	CT 48

Fațadă sănătoasă și durabilă

Protecție eficientă

Formula BioProtect utilizată în tencuielile și vopselele Ceresit prelungeste durata de viață a fațadei.

Mulțumită proprietăților sale, pereții sunt:

- protejați eficient împotriva contaminării biologice (mucegai, ciuperci, alge)
- mai durabili
- complet corespunzători din punct de vedere ecologic



Fațada acoperită cu tencuială obișnuită este supusă formării de ciuperci, alge și mușci dăunătoare.



Fațadă acoperită cu tencuială sau vopsea Ceresit cu formula BioProtect – suprafața peretelui este protejată eficient împotriva mușciului, a ciupercilor și altor surse de coroziune biologică astfel încât își păstrează aspectul estetic și sănătos pentru mai mult timp.











Gamă variată de tencuieli și vopsele

Tencuielile și vopselele, ca etapă finală a sistemelor de termoizolație pentru fațade Ceresit Ceretherm, sunt foarte importante. Conferă sistemelor proprietăți suplimentare și, de asemenea, oferă posibilitatea de a crea o fațadă elegantă și cu aspect plăcut mulțumită gamei noastre variate de culori și structuri. Consultați calitățile tencuielilor și vopselelor Ceresit.



	Comparație între proprietățile fizice ale finisajelor Ceresit	Permeabilitate la vapori	Non-absorbabilitatea apei	Rezistență la murdărie	Rezistență la contaminarea microbiologică	Durabilitate
Tencuieli decorative	Acrilice CT 60, CT 63, CT 64	++	+++	++	++++	+++
	Silicaticice CT 72, CT 73	++++	++	++++	++++	++++
	Siliconice CT 74, CT 75	++++	++++	++++	++++	++++
	Siliconico-silicaticice CT 174, CT 175	+++	+++	+++	++++	++++
Vopsele	Acrilice CT 42, CT 44	++	+++	++	++++	+++
	Silicaticice CT 54	++++	++	+++	++++	++++
	Siliconice CT 48	+++	++++	++++	++++	++++

Specificații produse

Tencuieli decorative

Tencuieli decorative	Acrilice	CT 60 	aspect de "praf de piatră" granulație 1,5 și 2,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> • rezistență la factorii atmosferici agresivi • rezistență la murdărie • absorbție scăzută și flexibilitate ridicată • rezistență la vapori • formula BioProtect - rezistență la mușegai, ciuperci și alge • stabilitate a culorilor • disponibile în gama largă de culori Ceresit Colours of Nature®
		CT 63 	aspect de "scoartă de copac" granulație 3,0 mm	
		CT 64 	aspect de "scoartă de copac" granulație 2,0 mm	
	Silicaticice	CT 72 	aspect de "praf de piatră" granulație 1,5 și 2,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> • permeabilitate ridicată la vaporii de apă • durabilitate ridicată - rezistență la murdărie, curățare ușoară • rezistență la factorii atmosferici agresivi • formula BioProtect - rezistență la mușegai, ciuperci și alge • stabilitate a culorilor • disponibile în gama largă de culori Ceresit Colours of Nature®
		CT 73 	aspect de "scoartă de copac" granulație 2,0 și 3,0 mm	
	Siliconice	CT 74 	aspect de "praf de piatră" granulație 1,5 și 2,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> • durabilitate ridicată, cu efect de auto-curățare • flexibilitate ridicată, rezistență la impact • stabilitate foarte bună a culorilor • absorbție redusă, permeabilitate ridicată la vapori • rezistență la factorii atmosferici agresivi • formula BioProtect - rezistență la mușegai, ciuperci și alge • disponibile în gama largă de culori Ceresit Colours of Nature®
		CT 75 	aspect de "scoartă de copac" granulație 2,0 și 3,0 mm	
	Siliconico-silicaticice	CT 174 	aspect de "praf de piatră" granulație 1,5 și 2,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> • permeabilitate la vapori • absorbție scăzută • rezistență la murdărie • rezistență la factorii atmosferici agresivi • formula BioProtect - rezistență la mușegai, ciuperci și alge • stabilitate a culorilor • disponibile în gama largă de culori Ceresit Colours of Nature®
		CT 175 	aspect de "scoartă de copac" granulație 2,0 mm	
	Mozaicate	CT 77 	granulație 1,4 - 2,0 mm	<ul style="list-style-type: none"> • durabilitate ridicată și rezistență la abraziune • rezistență la condițiile atmosferice • întreținere ușoară • disponibile în mai multe compoziții de culoare

Amorse

Amorse	Silicaticice	CT 15 	pentru tencuielile silicaticice	<ul style="list-style-type: none"> • facilitează aplicarea tencuielilor • crește aderența suprafeței • impermeabilă • gata preparată • disponibilă în mai multe culori
	Acrilice	CT 16 	pentru tencuielile acrilice, siliconice și siliconico-silicaticice	



Quality for Professionals

Vopsele

Vopsele	Acrilice	CT 42 	<ul style="list-style-type: none"> • absorbție redusă • rezistență la murdărie • rezistență la condițiile atmosferice • formula BioProtect - rezistență la mușcări, ciuperci și alge • disponibile în gama largă de culori Ceresit Colours of Nature®
		CT 44 	<ul style="list-style-type: none"> • reduce procesul de carbonizare a betonului • absorbție scăzută și flexibilitate ridicată • rezistență la murdărie • rezistență la condițiile atmosferice • formula BioProtect - rezistență la mușcări, ciuperci și alge • disponibile în gama largă de culori Ceresit Colours of Nature®
	Siliconice	CT 48 	<ul style="list-style-type: none"> • absorbție scăzută • permeabilitate la vapori • rezistență la murdărie • durabilitate • protecție UV și rezistență la condițiile atmosferice • formula BioProtect - rezistență la mușcări, ciuperci și alge
	Silicaticice	CT 54 	<ul style="list-style-type: none"> • permeabilitate ridicată la vapori • durabilitate ridicată - rezistență la murdărie • rezistență la condițiile atmosferice • formula BioProtect - rezistență la mușcări, ciuperci și alge • disponibile în gama largă de culori Ceresit Colours of Nature®

Adezivi

Adezivi	Pentru plăcile termoizolante de polistiren	CT 81 	Mortar adeziv	<ul style="list-style-type: none"> • variantă economică • aderență bună la stratul suport • permeabil la vapori • rezistență la îngheț și intemperii
		CT 82 	Mortar adeziv și masă de șpaclu	<ul style="list-style-type: none"> • flexibilitate și rezistență la șocuri • aderență puternică la stratul suport • permeabil la vapori • rezistență la îngheț și intemperii • optimizează izolația termică
		CT 83 	Mortar adeziv	<ul style="list-style-type: none"> • rezistență la șocuri • aderență bună la stratul suport • lucrabilitate bună • permeabil la vapori • rezistență la îngheț și intemperii • fără fisuri la testul de șoc
		CT 84 Express 	Adeziv poliuretanic monocomponent	<ul style="list-style-type: none"> • ușor de aplicat și de utilizat • asigură rapiditatea în execuție • flexibilitate și rezistență la șocuri • pentru suporturi speciale: OSB, metal, lemn • fără freon
		Thermo Universal 	Mortar adeziv universal și masă de șpaclu	<ul style="list-style-type: none"> • lucrabilitate bună • flexibilitate și rezistență la șocuri • aderență puternică la stratul suport • rezistent la îngheț și intemperii • permeabil la vapori • optimizează izolația termică
		CT 85 	Mortar adeziv și masă de șpaclu	<ul style="list-style-type: none"> • flexibilitate și rezistență la șocuri • armat cu fibre • elastic • aderență puternică la stratul suport • rezistență la îngheț și intemperii • permeabil la vapori • optimizează izolația termică
		CT 85 Winter 	Mortar adeziv și masă de șpaclu	<ul style="list-style-type: none"> • aplicare posibilă la temperaturi joase • armat cu fibre • aderență puternică la stratul suport • rezistent la condițiile atmosferice • permeabil la vapori • rezistent la zgâriere și la fisurare
		CT 180 	Mortar adeziv pentru plăcile de vată minerală	<ul style="list-style-type: none"> • aderență puternică la stratul suport mineral și vată minerală • permeabilitate la vapori • rezistență la condiții meteo dificile • flexibilitate
		CT 190 	Mortar adeziv și masă de șpaclu pentru plăcile de vată minerală	<ul style="list-style-type: none"> • aderență puternică la stratul suport mineral și vată minerală • permeabilitate la vapori • rezistență la condiții meteo dificile • flexibilitate - armat cu fibre

Lista distribuitorilor autorizați

Localitate	Nume distribuitor	Adresa	Telefon
Alba Iulia	AMBIENT SRL	Str. Al. I. Cuza nr. 26	0258.810.893
Alexandria	SABATINY SRL	Str. Dunării, nr. 201 B	0728.318.087
Arad	IZOMETAL-MAGELLAN SRL	Str. Grădina Poștei nr. 1	0748.296.781
Arad	PIASTRELLE SRL	Calea Timișoriei nr. 170	0357.442.917
Bacău	DEDEMAN SRL	Str. Tolstoi nr. 4	0745.851.547
Bacău	DEDEMAN SRL	B-dul Republicii nr. 185	0745.851.547
Bacău	VASION SRL	Str. Bradului nr. 51	0234.522.140
Baia Mare	AMBIENT SRL	Str. Vasile Lucaciu nr. 163	0262.211.018
Baia Mare	ARABESQUE SRL	B-dul Independenței nr. 80	0262.250.155
Baia Mare	PAVIMENTI SRL	Str. Vasile Alecsandri nr. 91	0362.802.023
Bistrița	AMBIENT SRL	Calea Moldovei nr. 15A	0263.214.155
Bistrița	SIMSON'S SRL	Str. D. Cantemir nr. 1-3	0263.234.136
Botoșani	DEDEMAN SRL	Sat Hudum, Jud. Botoșani	0231.581.601
Brașov	ARABESQUE SRL	Str. Bucegi nr. 1	0740.119.144
Brașov	CONREP SRL	Str. Morii nr. 79	0268.406.183
Brașov	DEDEMAN SRL	B-dul Griviței nr. 11, DN 13	0751.515.348
Breaza	MAYOR BREAZA SRL prin SIPEX SRL	Str. Plutonier Rădulescu nr. 22	0722.816.125
Brăila	DEDEMAN SRL	Str. Baldovinești nr. 34	0239.606.160
București	ANDAMI SRL	Dudești Pantelimon nr. 2-4-6	021.255.31.62
București	ARABESQUE SRL	Drumul Osiei nr. 8-16, sect. 6	0746.169.190
București	DEDEMAN SRL	Str. Actiunii nr. 2-4, sect. 4	0251.033.987
București	DEDEMAN SRL	Valea Cascadei nr. 26, sect. 6	0758.247.161
București	IONIȚĂ CONSTRUCT SRL	Str. Porumbacu nr. 11, sect. 6; www.ionitzaconstruct.ro	021.221.56.49 / 0721.336.178
București	PRESTO SRL	Calea Ferentari nr. 159, sect. 5	021.423.09.42
București	PRESTO SRL	Șos. Alexandriei nr. 201H, sect. 5	021.420.02.02
București	MOBIFIN CONSTRUCT DISTRIBUTION SRL	Drumul Creștilor nr. 76, sector 4	021.460.90.50
București	GAD MAGAZINE SRL	Prelungirea Gheencea nr. 5, sector 5	021.413.97.14
București	WELLNEX SRL	Str. Ghetu Anghel nr. 84-90	021.255.41.41
București	LATINA EXIM SRL	Șos. Colentina nr. 389, sector 2	021.240.36.92
București	SIPEX COMPANY SRL	Șos. București-Urziceni nr. 31, Complex Expo Market Doraly 1, Pavilion D, Jud. Ilfov	0372.782.454 / 0372.782.453
Buzău	DEDEMAN SRL	Calea Râmnicului nr. 3-6	0766.674.319
Chișinău Rep. Moldova	KERAMIN GRUP SRL	Str. Uzinelor nr. 19	+37/322.405.140 / 322.405.162
Cluj Napoca	SIMSON'S SRL	Str. Aiudului nr. 20	0264.417.505
Cluj Napoca	AMBIENT SRL	Str. Traian Vuia nr. 140	0264.417.675
Cluj Napoca	ARABESQUE SRL	Calea Florești nr. 147-153	0364.402.345
Comănești	DEDEMAN SRL	Str. Republicii (Gara)	0751.011.174
Constanța	ARABESQUE SRL	B-dul Aurel Vlaicu nr. 171	0241.695.303
Constanța	CONNEXIONS SRL	Str. Industrială nr. 2	0722.685.344
Constanța	DEDEMAN SRL	Sat Laz, Comuna Agigea, Str. Dragoș Vodă nr. 2	0241.737.215
Constanța	FIVE HOLDING (BRICK) SRL	Str. Ion Roată nr. 3	0241.588.899
Craiova	GRONY SRL	Str. Calea București km. nr. 4, zona Aeroport	0251.547.064 / 0723.564.165
Craiova	ARABESQUE SRL	B-dul Decebal nr. 111 A	0251.438.597
Deva	AMBIENT SRL	Str. Rândunicii nr. 6 DN7	0254.224.410
Deva	PROGER COMLAC SRL	Str. Victor Suiaga nr. 1	0744.776.437
Drobeta-Turnu Severin	LIPOTEST SRL	Str. Nicolae Iorga nr. 20 B	0252.325.999
Făcșani	DEDEMAN SRL	Str. Cuza Vodă nr. 62	0237.212.000
Făcșani	SIPEX SRL	B-dul București nr. 16	0729.019.151
Galati	ARABESQUE SRL	Drumul de Centură nr. 39	0236.416.121
Gheorgheni	APICOM SRL	Str. Exterioară nr. 14	0266.364.398

Localitate	Nume distribuitor	Adresa	Telefon
Gheorgheni	AMBIENT SRL	Str. Kosuth Layos nr. 226	0266.361.326
Huși	VALIC CONSTRUCT SRL	Str. Corni nr. 2 B	0732.241.806
Iași	DEDEMAN SRL	Str. Manta Rosie nr. 9	0232.206.395
Iași	DEDEMAN SRL	Sat Urlicani, Comuna Miroslava	0374.201.411
Iași	VEGA SRL	Str. Sf. Lazăr nr. 27	0232.261.949
Iibou	MULTICOM SRL	Str. Odorheului nr. 16	0260.641.600
Lugoj	AMBIENT SRL	Calea Buziașului nr. 33 A	0256.336.529
Lugoj	PIASTRELLE SRL	Str. Timișoriei nr. 90	0255.219.586
Medias	AMBIENT SRL	Str. Iacob Pisso nr. 2	0269.837.268
Miercurea Ciuc	APICOM SRL	Str. Progresului nr. 18	0266.371.606
Miercurea Ciuc	APICOM SRL	Str. Salcâmului nr. 5	0266.371.606
Oradea	ARABESQUE SRL	Calea Santandrei nr. 3 A	0359.407.630
Oradea	ENDLES SRL	Loc. Sanmartin nr. 200/D	0259.319.311
Piatra Neamț	ARABESQUE SRL	Săvinești (incinta Fibrex)	0745.595.514
Piatra Neamț	DEDEMAN SRL	Loc. Dumbrava Rosie, Jud. Neamț	0751.100.943
Pitești	ARABESQUE SRL	Pitești, DN65 B, Comuna Bradu	0348.445.748
Pitești	COSTAS SRL	Str. Craiovei bl. P4	0248.253.118
Ploiești	ARABESQUE SRL	Str. Poligonului nr. 5	0244.567.312
Ploiești	ARTSANI SRL	Str. Gh. Doja nr. 236	0721.503.181 / 0731.808.167
Ploiești	SIPEX COMPANY SRL	Comuna Aricești Răhțișani, Parc Industrial Crângul lui Bot, DN 72, km 8, nr. 1	0244.513.258
Râmnicul Vâlcea	AMBIENT SRL	Str. Parcului Industrial nr. 2	0350.405.943
Reșița	PIASTRELLE SRL	B-dul Republicii nr. 23	0355.401.819
Roman	DEDEMAN SRL	Comuna Cordun, Jud. Neamț	0752.119.632
Satu Mare	PAVIMENTI SRL	Str. Aurel Vlaicu	0361.804.605
Satu Mare	PAVIMENTI SRL	Str. Dara nr. 49-51	0361.802.241
Satu Mare	PAVIMENTI SRL	Str. Independenței UH 4-6	0361.802.240
Satu Mare	PAVIMENTI SRL	Str. Lucian Blaga nr. 248/A	0361.421.972
Sfântu Gheorghe	APICOM SRL	Str. Lunca Oltului nr. 2	0267.313.397
Sfântu Gheorghe	COMPACT SRL	Str. Mikos Kelemen nr. 7	0755.035.308
Sibiu	AMBIENT SRL	Șos. Alba Iulia nr. 100	0269.223.877
Sibiu (Selimbar)	CON INSTAL SERV SRL	Str. Mihai Viteazul	0269.560.767
Sighetu Marmatei	ORIZONT SRL	Str. Plevnei nr. 3	0261.310.960
Slatina	GRONY SRL	Str. Cireșșov nr. 20	0249.406.267 / 0728.119.625
Suceava	DEDEMAN SRL	Str. Cernăuți nr. 103	0230.206.340
Șimleu Silvaniei	MULTICOM SRL	Str. T. Vladimirescu nr. 26	0260.679.215
Târgoviște	DEDEMAN SRL	Str. Aleea Sinaia nr. 21-25	0740.108.234
Târgu Jiu	YANIDA SRL	Str. Narciselor nr. 35	0729.853.685
Târgu Jiu	YANIDA SRL	Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 214	0729.853.685
Târgu Mureș	ARABESQUE SRL	Str. Depozitelor nr. 26	0745.058.400
Târgu Mureș	MARADI SRL	Str. George Doja nr. 208 A	0730.711.090
Târgu Mureș	AMBIENT SRL	Str. Depozitelor nr. 45-47	0256.252.031
Timișoara	IZOMETAL-MAGELLAN SRL	Str. Ovidiu Cotruș FN	0742.106.991
Timișoara	IZOMETAL-MAGELLAN SRL	Calea Buziașului nr. 11	0749.264.514
Timișoara	IZOMETAL-MAGELLAN SRL	Str. Enric Baader nr. 13	0747.012.460
Timișoara	ARABESQUE SRL	Calea Sagului nr. 143	0256.291.023
Timișoara	PIASTRELLE SRL	Str. Simion Bărnuțiu, bl 11, parter	0356.412.897
Timișoara	PIASTRELLE SRL	B-dul Iuliu Maniu nr. 41	0356.428.941
Timișoara	PIASTRELLE SRL	B-dul Iuliu Maniu nr. 47	0356.412.864
Turda	AGROLIV SRL	Str. Ștefan cel Mare nr. 42	0727.734.561
Vaslui	DEDEMAN SRL	Str. Ștefan cel Mare nr. 5	0235.313.100
Zalău	MULTICOM SRL	B-dul Mihai Viteazul nr. 50 C	0744.659.735

Henkel România S.R.L.

Birouri:
 Școala Herăstrău Business Center
 Str. Daniel Danielopolu nr. 4-6, Sector 1, București,
 Tel.: (+40-21) 203.26.92/204.86.55
www.ceresit.ro

